



acessórios para 3KD tam. 4 transmissão direta, para acionamento frontal, cinza, versão padrão bloqueável na posição desl com três fechaduras em arco

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acessórios para interruptor-seccionador
versão do produto	Accionamento directo
versão do comando de avanço	accionamento manual
grau de proteção IP do lado frontal	IP30
Adequação	
aptidão para aplicação	para 3KD, tamanho 4
Aparência	
cor do elemento de atuação	cinza
Detalhes do produto	
equipamento do produto travamento	Si
característica do produto trancável na posição DESLIGADO	Si
versão da indicação para indicador da posição de comutação	TESTE ON-OFF
Projeto mecânico	
altura	145 mm
largura	177 mm
profundidade	107 mm
peso líquido	535 g
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment		
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KD9401-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KD9401-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9401-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

26/09/2024 

