



módulo de expansão ATC6 Ethernet acessórios para ATC6300 e ATC6500; encaixável contém interface Ethernet

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	acessórios para dispositivo de controlo do computador de rede
versão do produto	ATC6 Módulo de expansão ETHERNET
tipo de alimentação de tensão	alimentação via ATC
Dados técnicos gerais	
temperatura de funcionamento	
• mínimo	-20 °C
• máximo	60 °C
categoria de sobretensão	3
Tensão	
tensão suportável à frequência industrial	2 kV
tensão de impulso suportável	4 kV
categoria de sobretensão de acordo com IEC 61010	3
Tensão de alimentação	
tensão de alimentação em CC	5 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP do lado frontal	IP20
Dissipação	
potência de perda [W] em CC máximo	1,25 W
Detalhes do produto	
característica do produto do material do invólucro	poliamida
Conexões	
temperatura do condutor conforme UL 508 máximo	60/75 °C
versão da conexão elétrica	amovível / encaixável
Projeto mecânico	
altura	64,5 mm
largura	22 mm
profundidade	46,8 mm
peso líquido	60 g
Condições ambientais	
umidade relativa do ar valor de referência	80 %
temperatura ambiente durante o armazenamento	
• mínimo	-30 °C
• máximo	80 °C
Certificados	
identificação de referência de acordo com EN 61346-2	K
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	K
Homologações certificados	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL75>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KC9000-8TL75>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL75

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



