



interruptor auxiliar, 1NA+1NF, em avanço 20-150ms, para fixação frontal de 4 furos, para fixação no piso e encapsulamento com material isolante, para 16 - 125A, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Interruptor auxiliar, avançado
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2 interruptor de manutenção e de reparação 3LD2 com chapa de blindagem CEM
corrente de serviço	- em AC-15 em 110 V valor nominal 6 A - em AC-15 com 230 V valor nominal 3 A - em AC-15 em 500 V valor nominal 1,5 A - em DC-13 em 24 V valor nominal 1 A
aptidão para aplicação	para 3LD2 16A - 125A fixação no piso, no invólucro, com chapa de blindagem EMC e para 3LD5 UL 30A - 60A fixação no piso, para fixação frontal com quatro furos
característica especial do produto	Contato NA: seguidor ao ligar, em avanço (20 ... 150 ms) ao desligar a chave 3LD. contato NF: em avanço ao ligar, seguidor ao desligar a chave 3LD
torque de aperto em terminais com parafuso	- mínimo 1,1 N·m - máximo 1,1 N·m
tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos auxiliares	- unifilar 1x (0,75 ... 2,5 mm²) - de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado 1x (0,75 ... 2,5 mm²) - de vários fios 1x (0,75 ... 2,5 mm²)
Homologações certificados	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other	Environment
Confirmation	Miscellaneous
	Environmental Confirmations
	Environmental Confirmations

Outras informações
Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9280-5D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-5D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

08/08/2024 

