



acionamento rotativo, manipulador de acionamento preto, para encapsulamento com material isolante, para 63-125A, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2 na carcaça e interruptor manutenção e reparo com chapa de blindagem EMC

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	acionamento rotativo
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2
grau de proteção NEMA	1, 3R, 4X, 12
aptidão para aplicação seccionadora sob carga	Si
aptidão para aplicação disjuntor	No
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
cor	preto
• do elemento de atuação	preto
• Componente do produto com eixo	No
• Componente do produto bloco de função de inibição de reinicialização	No
• componente do produto bloqueio com cadeado	No
• componente do produto fecho com chave	No
acessório	
espessura do arco dos cadeados de arco	4 ... 8 mm
Homologações certificados	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9284-1G>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9284-1G>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9284-1G

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

18/06/2023 

