




terminal de passagem termoplástico conexão parafusada de ambos os lados bloco de terminais de 3 polos, bege 18mm, tam. 2,5

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem
variantes do produto	terminal de passagem para a montagem em calha de suporte conforme IEC 60715
versão do terminal em série níveis de terminais ligados em ponte internamente	No
Dados técnicos gerais	
medida da grelha dos terminais	18 mm
tensão de serviço valor nominal	800 V
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V2
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	24 A
Aparência	
cor	bege
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa terminal	No
Número	
número de níveis de conectores	1
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
comprimento sem isolamento	11 mm
secção transversal do condutor conectável unifilar	
• mínimo	2,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável de vários fios	
• mínimo	2,5 mm ²
• máximo	2,5 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	2,5 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	3 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	2,5 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	2,5 mm ²
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo	0,5 N·m
• máximo	1 N·m
versão da conexão 1	Ligação por parafuso
versão da conexão 2	Ligação por parafuso

posição da tomada	Lateral	
Projeto mecânico		
altura no tipo de montagem mais baixo	26 mm	
comprimento	41 mm	
tipo de fixação	Calha 35 mm	
peso líquido	23 g	
material do elemento isolante	termoplástico	
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante operação		
• mínimo	-25 °C	
• máximo	55 °C	
Homologações certificados		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WA1011-3DF21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WA1011-3DF21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-3DF21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

última alteração:

20/04/2023

