



acionamento rotativo, manípulo de acionamento preto, para quatro furos, fixação frontal, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2 para 63A - 125A e chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL para 30A - 60A

Versão		
nome da marca do produto		SETRON
designação do produto		acionamento rotativo
versão do produto		acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2
grau de proteção NEMA		1, 3R, 4X, 12
aptidão para aplicação seccionadora sob carga		Si
aptidão para aplicação disjuntor		No
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA		No
cor		preto
• do elemento de atuação		preto
• Componente do produto com eixo		No
• Componente do produto bloco de função de inibição de reinicialização		No
• componente do produto bloqueio com cadeado		No
• componente do produto fecho com chave		No
acessório		
espessura do arco dos cadeados de arco		4 ... 8 mm
Homologações certificados		
General Product Approval		other
		Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9284-1B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9284-1B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9284-1B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

18/06/2023 

