



acionamento rotativo, manipulador de acionamento preto, para fixação frontal do furo central, para 63 A até 125 A, acessórios para chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD2

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	acionamento rotativo
versão do produto	acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD2
grau de proteção NEMA	1, 3R, 4X, 12
aptidão para aplicação seccionadora sob carga	Si
aptidão para aplicação disjuntor	No
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
cor	preto
do elemento de atuação	preto
- Componente do produto com eixo - Componente do produto bloco de função de inibição de reinicialização - componente do produto bloqueio com cadeado - componente do produto fecho com chave	No No No No
acessório	
espessura do arco dos cadeados de arco	4 ... 8 mm
Homologações certificados	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9284-1D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9284-1D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9284-1D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

22/04/2023 

