



barra coletora de 3 fases incluindo conector de expansão para 2 disjuntores tamanho S00 e S0

nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Sistemas de alimentação
designação do produto	Barra coletora de 3 fases
versão do produto	para 2 interruptores
aptidão para aplicação	disjuntor 3RV2
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA / CCC
tamanho do disjuntor	S00, S0
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação	7,1 W
tipo de cálculo da potência de perda por polo	quadrado
tensão de impulso suportável valor nominal	6 kV
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
corrente térmica	63 A
Diretiva RSP (Data)	10/01/2009
Peso	0,245 kg
quantidade de polos para circuito principal	3
tensão de serviço em CA valor nominal	500 V
corrente de serviço valor nominal	63 A
Valores nominais UL/CSA	
tensão de serviço em CA conforme UL valor nominal	600 V
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	-20 ... +60 °C
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Proteção contra curto-circuito	
resistência ao curto-circuito	corresponde ao disjuntor montado ou à partida combinada
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	fixação de trinquete em carril 35 mm
altura	129 mm
largura	91 mm
profundidade	59 mm
distância a respeitar	
• na montagem em linha	
— para trás	0 mm
— para cima	10 mm
— para o lado	0 mm

- com relação a componentes aterrados
 - para trás
 - para cima
 - para o lado
- com relação a componentes sob tensão
 - para trás
 - para cima
 - para o lado

0 mm
10 mm
0 mm

0 mm
10 mm
0 mm

Conexões/ terminais

versão da conexão elétrica para circuito principal

encaixável, sem terminais

Homologações certificados

General Product Approval

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2917-4A>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-4A>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-4A>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4A&lang=en



