



acionamento giratório do acoplamento da porta para disjuntor tamanho S00/S0
manopla de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA novo design !!! Produto
descontinuado !!! O modelo sucessor é 3RV2926-3C o esquema de furação se
altera

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	acionamento rotativo do acoplamento da porta para condições de aplicação dificultadas
versão do produto	acionamento rotativo do acoplamento da porta PARAGEM DE EMERGÊNCIA
aptidão para aplicação	disjuntor S0
Dados técnicos gerais	
comprovante de conformidade	CE / UL / CSA
tamanho do disjuntor	S0
característica do produto trancável na posição DESLIGADO	Si
frequência de manobra máximo	15 1/h
Diretiva RSP (Data)	07/01/2006
Peso	1,033 kg
Condições ambientais	
temperatura ambiente	
• durante operação	-20 ... +70 °C
• durante o armazenamento	-50 ... +80 °C
Actuador	
equipamento do produto travamento	Si
cor do elemento de atuação	vermelho / amarelo
Montagem/ Fixação/ Dimensões	
posição de montagem	conforme desejar
tipo de fixação	fixação de parafusos
altura	75 mm
largura	75 mm
profundidade	78 mm
comprimento	300 mm
diâmetro	40 mm
distância a respeitar	
• com relação a componentes aterrados	
— para a frente	0 mm
— para trás	0 mm
— para cima	0 mm
— para o lado	0 mm
— para baixo	0 mm
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Conformations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RV2926-2C>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2926-2C>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2926-2C>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-2C&lang=en



