

terminal com moldura 3 pç. acessórios para: 3VA13/14; 3VA23/24



Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	terminal com moldura 3 peças	
acessório	terminal com moldura	
Dados técnicos gerais		
designação / da tomada	TS1.5	
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No	
Conexões de acordo com IEC		
secção transversal do condutor conectável		
• para cabos de cobre / de vários fios / mínimo	35 mm²	
• para cabos de cobre / de vários fios / máximo	300 mm²	
comprimento sem isolamento	26,5 mm	
torque de aperto / em caso de utilização de cabos de cobre		
• de vários fios	35 - 95 mm²: 16 Nm, 120 - 300 mm²: 28 Nm	
• de fio fino	35 - 95 mm²: 16 Nm, 120 - 240 mm²: 28 Nm	
Conexões de acordo com UL		
temperatura permitida / do condutor conectável / conforme UL 486A-486B	75 °C	
comprimento sem isolamento	1,05 pol.	
secção transversal do condutor conectável		
• para cabos de cobre / de vários fios / mínimo	1/0 AWG	
• para cabos de cobre / de vários fios / máximo	500 kcmil	
torque de aperto / em caso de utilização de cabos de cobre / de vários fios	1/0 - 4/0: 140 lb-pol. 250 -500 kcmil: 248 lb-pol.	
Certificados		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Conformations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9483-0JA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9483-0JA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9483-0JA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

09/08/2024

