



disparador de tensão à esquerda 208-277 V CA 50/60 Hz 220-250 V CC
acessórios para: 3VA1; 3VA20-26

Versão			
nome da marca do produto	SETRON		
designação do produto	dispositivo de ativação auxiliar		
acessório	Dispositivo de activação auxiliar		
Dados técnicos gerais			
grau de poluição	3		
categoria de sobretensão	III		
potência aparente admitida / máximo	40 VA		
potência ativa admitida / em CC / máximo	35 W		
Tensão			
tensão de impulso suportável	4 kV		
Projeto mecânico			
altura	65,1 mm		
largura	25,7 mm		
número de posições de encaixe	3		
profundidade	31,2 mm		
peso líquido	91 g		
torque de aperto / em terminais com parafuso / mínimo	0,4 N·m		
torque de aperto / em terminais com parafuso / máximo	0,5 N·m		
Conexões de acordo com IEC			
comprimento sem isolamento	10 mm		
secção transversal do condutor conectável	0,5 ... 1,5		
• mínimo			
• máximo			
número AWG / como secção transversal do condutor conectável codificada / para contatos auxiliares	16		
• mínimo			
• máximo			
Conexões de acordo com UL			
comprimento sem isolamento [pol.]	0,4 in		
torque de aperto [lbf·in] / em terminais com parafuso / mínimo	3,5 lbf·in		
torque de aperto [lbf·in] / em terminais com parafuso / máximo	4,4 lbf·in		
Certificados			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BL33>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9988-0BL33>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL33


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





última alteração:

10/08/2024 

