



borne de conexão para condutor circular TA3.2 3 x 120...185 mm² para 2 cabos 3 peças acessórios para: 3VA15; 3VA25

Versão		
nome da marca do produto	SETRON	
designação do produto	Borne de conexão para condutor circular 1 cabo 3 peças	
acessório	borne de ligação para condutor circular	
Dados técnicos gerais		
designação / da tomada	TA3.2	
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No	
Conexões de acordo com IEC		
secção transversal do condutor conectável		
• para cabos de cobre / de vários fios / mínimo	120 mm²	
• para cabos de cobre / de vários fios / máximo	185 mm²	
• para cabo de alumínio / de vários fios / mínimo	120 mm²	
• para cabo de alumínio / de vários fios / máximo	185 mm²	
comprimento sem isolamento	26 mm	
torque de aperto / em caso de utilização de cabos de cobre		
• de vários fios	120 - 185 mm²: 25,4 Nm	
Conexões de acordo com UL		
temperatura permitida / do condutor conectável / conforme UL 486A-486B	75 °C	
comprimento sem isolamento	1.02 in	
secção transversal do condutor conectável		
• para cabos de cobre / de vários fios / mínimo	4/0 AWG	
• para cabos de cobre / de vários fios / máximo	400 kcmil	
• para cabo de alumínio / de vários fios / mínimo	4/0 AWG	
• para cabo de alumínio / de vários fios / máximo	400 kcmil	
torque de aperto / em caso de utilização de cabos de cobre / de vários fios	4/0 - 400 kcmil: 225 lb-in	
Certificados		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9503-0JB32>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9503-0JB32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)







http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9503-0JB32

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

09/08/2024

