


tampa da conexão para 3RW55/52 tamanho 2 e 3



nome da marca do produto	SIRIUS
categoria do produto	Coberturas dos terminais
designação do produto	Tampa da conexão
número de artigo do fabricante do dispositivo de partida suave	3RW522 (2x), 3RW523 (2x) 3RW552 (2x), 3RW553 (2x)
Dados técnicos gerais	
Diretiva RSP (Data)	02/15/2018
Peso	0,101 kg
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante o armazenamento e o transporte	-40 ... +80 °C
Segurança elétrica	
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529	IP20
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529	de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente
Homologações certificados	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



[KC](#)

For use in hazardous locations	Test Certificates	Marine / Shipping
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	   
Marine / Shipping	other	Environment
	Confirmation	Environmental Confirmations

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RW5983-0TC20>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5983-0TC20>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0TC20>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5983-0TC20&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I^t, Corrente de passagem


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5983-0TC20/char>

Curva característica: Altura de instalação

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5983-0TC20&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>



última alteração:

03/01/2024 

