




Cabo de conexão comprimento 0,15 m, plano, para conexão de equipamento de base, Módulo de medição de corrente, módulo de detecção de corrente/tensão, unidade de comando ou módulos de expansão via a interface de sistema

Dados técnicos gerais

nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Cabo de ligação
versão do produto	Comprimento 0,15 m, chata
temperatura ambiente	
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
• durante operação	-25 ... +60 °C
• durante o transporte	-40 ... +80 °C

Certificados/Homologações

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Environment	Industrial Communication
-------	-------------	--------------------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3UF7934-0AA00-0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7934-0AA00-0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7934-0AA00-0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

