

Downlight 725.24 NW Comfort

REF 72524030-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO ILUMINAÇÃO INTERIOR

Downlight 725.24 Comfort da SIMON, circular de 230 mm de diâmetro, com tecnologia LED e equipado com difusor fabricado em PMMA, efeito de lâmina de luz e distribuição fotométrica Geral de 120°. Além disso, a ótica recuada foi concebida para um maior conforto visual e distribuição lumínica uniforme. Corpo fabricado em alumínio para uma excelente gestão térmica e pintado em Branco. Equipamento eletrónico externo, com controlo ON-OFF. Dissipador fabricado em alumínio de alta condutância, com alhetas para um ótimo arrefecimento do LED. Fluxo Luminoso 2300 lm para NW e consumo total da luminária de 22 W (eficiência do sistema real 110 lm/W). CRI>80. Instalável em superfície através de acessório. Tensão de alimentação 230 V 50 Hz. Manutenção luminosa L70 >30 000 h a 25 °C. Dimensões luminária: 230 mm de diâmetro x 65 mm de profundidade. IP 44. Altura de encastramento: 115 mm. Diâmetro de corte: 210 mm. Sistema de fixação através de

grampos de alta resistência. Peso da luminária completa 0.8 kg. Segurança Fotobiológica: Grupo isento. Marcação CE.

MODELO

Downlights

ALCANCE

725

APLICAÇÕES

Iluminação de realce , Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

IP

IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

-10 - 35 °C

DIMENSÕES (MM)

Ø= 230

INFORMAÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO

CRI

80

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

TIPO DE COR

NW

CONTROLO

On/Off

L70 (°C)

30 000 h

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°C)

120º

EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)

104,5 lm/W

LÚMENS (LM)

2300 lm

ÓTICA

Geral

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

22 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

NORMA

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.777 KGM

PESO BRUTO

0.999 KGM

EAN PRODUTO

8421053089606

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

117 MMT

LARGURA EMBALAGEM

257 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

257 MMT

VOLUME EMBALAGEM

7727733 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.777 KGM

PESO BRUTO

0.999 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053089606