



Ficha técnica

Taco para calhas **25** em **U63X**

Descrição

Utilização

- Para a fixação de calhas e caixas modulares.
- Taco universal para instalações interiores.
- Cor: Preta.

Instalação

- O taco e o parafuso são fornecidos pré-montados.
- Aplicável a todo o tipo de paredes.
- Não são necessárias ferramentas especiais: broca Ø6 (Ref.25106) e broca Ø4 (Ref.25104).
- Mantém a segurança elétrica em relação à parede.
- Fácil de montar e desmontar.
- Sem halogéneos.

Composição do produto

- Matéria prima própria: U63X
- RoHS Compliant: Conforme ⁽¹⁾
- Conteúdo em silicone: Sem silicone (<0,01%).

Marcas de qualidade ⁽²⁾



ID.98170

Diretiva 2011/65/UE
Nº de licença: ID.98170

Características

EN 62275:2009

Temperatura mínima de montagem	-5 °C.
Temperatura mín./máx. de armazenagem e transporte	-40 °C a +60 °C
Material	Não metálico

Ficha técnica

Taco para calhas **25** em **U63X**

Normativa de cumprimento obrigatório

DIRETIVA DE BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Marca CE	Conforme à norma EN 62275:2009.
----------	---------------------------------

Características da matéria-prima U63X

- Matéria-prima base: Poliamida 6
- Conteúdo em silicone: <0,01% ⁽³⁾
- Conteúdo em ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽³⁾
- Conteúdo em halogéneos s/EN 50267-2-1: <0,5% ⁽³⁾
- Ensaio de inflamabilidade UL de materiais plásticos s/ANSI/UL 94:1990: Grau UL94: HB

Ficha técnica

Taco para calhas **25** em **U63X**

Notas

1. Ver lista numérica de referências em www.unex.net/QM.pdf
2. Exceto referências novas, em processo de obtenção de marcas de qualidade e homologações. Ver lista numérica de referências em www.unex.net/QM.pdf
3. Limite de deteção para a técnica analítica aplicada.

* A informação deste documento é um resumo dos dados técnicos mais utilizados pelos nossos clientes. Para mais detalhe visite a nossa página web.

** Unex aparelhaje eléctrico, S.L. reserva-se o direito de modificar qualquer das características dos produtos que fabrica. Este documento é uma cópia não controlada, que não será atualizada caso se produzam alterações no seu conteúdo.

7/5/2015